


Opgaven Mycologie



VRAAG 1

Welke bewering(en) ten aanzien van *Candida auris* is/zijn waar?

I. *Candida auris*-stammen zijn vaak resistent voor antifungale middelen: meer dan 90 procent van de geteste stammen is resistent tegen twee of meer klassen van antifungale middelen.

II *Candida auris* kan uitbraken veroorzaken en derhalve zijn infectiepreventiemaatregelen belangrijk om verspreiding in ziekenhuizen te voorkomen.

- a. Stelling I en II zijn beide waar.
- b. Stelling I is waar en stelling II is niet waar.
- c. Stelling II is waar en stelling I is niet waar.
- d. Stelling I en II zijn beide niet waar

De juiste antwoorden en de toelichting lees je op pagina 141 e.v

VRAAG 2

U komt op de intensiverebespreking waar de heer VW besproken wordt. De heer VW had gisteren een positieve bloedkweek met gisten en vandaag weet u dat het gaat om een *Candida parapsilosis*. U had gisteren het advies gegeven om met micafungine te behandelen. Welk advies geeft u ten aanzien van het vervolgbeleid?

- a. *Candida parapsilosis* is doorgaans goed gevoelig voor echinocandines en de behandeling met micafungine kan gecontinueerd worden.
- b. *Candida parapsilosis* is meestal verminderd gevoelig voor echinocandines, maar de behandeling met micafungine kan worden voortgezet.
- c. *Candida parapsilosis* is meestal verminderd gevoelig voor echinocandines, dus dient de behandeling omgezet te worden in fluconazol.
- d. *Candida parapsilosis* is ongevoelig voor de echinocandines en behandeling met liposomaal amfotericine B heeft de voorkeur.